


Inhaltsverzeichnis

	Elektroschrauber 0,01 bis 50 Nm Industrie-Abschalterschrauber bürstenlos und bürstenbehaftet	I
	EC-Schraubtechnik 0,01 bis 600 Nm Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung	II
	Kraftschrauber 40 bis 8.100 Nm Hochmoment-Kraftschrauber	III
	Akkuschrauber 0,2 bis 250 Nm Knickschrauber, Stabschrauber, Pistolenschrauber	IV
	Handling Systeme und Positioniersystem Ergo-Arme und Karbon-Drehmomentabstützungen	V
	Pick2Light Werkerführung Smart - fast - easy	VI
	Kollaborierende 6-Achsen Roboter Roboterzellen, Sicherheits-Sensoren, Plug&Play Zubehör	VII
	Drehmomentmesstechnik Drehmomentmessgeräte, Rotierende Drehmoment-/ Drehwinkelsensoren	VIII
	Schraubenzuführung und Vereinzelung Vereinzelungsgeräte, Schraubenspender, Zuführungen	IX
	Zubehör Balancer, Werkzeughalter, Federzüge, Adapter, Winkelgetriebe, Bits	X

Zusammen mit unseren Partnern bieten wir für jeden Kunden die richtigen Produkte. Unsere Steuergeräte, Schraubenzuführungen, Handling Systeme, Schraubautomaten, Roboterlösungen und Sondermaschinen fertigen wir an unserem Firmensitz in Nürnberg.

Das bedeutet für Sie Service und Qualität Made in Germany.

Werkerführung



SETAGO®-Pick2Light unterscheidet sich durch seine überragende Einfachheit in drei wesentlichen Punkten von bisherigen Pick2Light-Systemen.

Die größte Hürde für ein neues System ist die Veränderung der bestehenden Prozesse. Wir wissen das und haben uns einiges einfallen lassen, um den Einstieg so leicht wie möglich zu machen.

1.	Installation So smart.	Neuartige Adapterplatten und Klick- Verschlüsse sorgen für eine mühelose Anbringung der Sensoren.
2.	Inbetriebnahme So schnell.	Das Einrichten der Produktionsprozesse erfolgt intuitiv und so schnell, dass es in kurzer Zeit los gehen kann.
3.	Anwendung So einfach wie noch nie.	Arbeiten mit SETAGO® ist so einfach, dass wirklich jeder damit Montageprozesse einhalten kann. Testen Sie es!



StarterKit — Artikelnr.: 52178

solange dauert die Inbetriebnahme:

1. Montieren	10 min
2. Verkabeln	10 min
3. Einschalten	3 sec
4. Arbeitsablauf erstellen	20 min
5. Sensoren teachen	5 min
6. Kaffeepause	<u>14 min 57 sec</u>
	60 min

Lieferumfang StarterKit

20 SETAGO®-Sensoren	I/O Box
SETAGO®-Software	Monitor
Rechnerbox	Verkabelung

Die SETAGO® -Software zur Definition der einzelnen Prozessschritte ist intuitiv bedienbar.

Kein Programmieren	Weiterschaltbedingungen: Sensoren, Timer, Taster, Schrauber
Bilderupload via QR-Code	
Stücklisten-Upload und automatische Erstellung von Arbeitsanweisungen	Intuitiver Teachmodus für Sensoren
Hinweis bei nicht geteachten Sensoren	Administrator- & Operatormodus

